

Комплексная защита бобовых и сои





	0 день	8	10	12	14-50	60-69	70-75	76-79	80-89
До посева	Посев	Набухание семян	Всходы	1-3 настоящих листа	Ветвление	Цветение	Образование бобов	Налив семян	Созревание

ГЕРБИЦИДЫ

инсектициды

ЭНЕРГЕНЫ

ПРОТРАВИТЕЛИ

ФУНГИЦИДЫ



Активное воздействие

- **1** Все двудольные и злаковые сорняки
- **2** Широкий спектр однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков, в том числе трудноискоренимых
- 3 Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное), многолетние злаковые (пырей ползучий)
- **1** Клещи, тли, листоеды, совки, луговой мотылек
- **2** Гороховый комарик, тли, трипсы, клубеньковые долгоносики
- 3 Паутинный клещ
- **4** Бобовая огневка, гороховая плодожорка, многоядный листоед
- **4** Луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед

- Повышение энергии прорастания, стрессоустойчивости
- **2** Повышение стрессоустойчивости, качественных характеристик, урожайности, сокращение сроков созревания